



Manual do usuário

Sensor Automático para Acionamento de Torneiras 2




Sumário

01. Instalando o produto	03
02. Desmontagem	03
03. Carregando	03
04. Como usar	03
05. Perguntas e respostas	04
06. Atenção	05
07. Especificações	05
08. Descarte ecológico	06
09. Canais de atendimento	07



Obrigado por escolher a Xiaomi.
Trabalhamos com inovação para tornar a tecnologia acessível a todos.

⚠ Leia cuidadosamente este manual antes do primeiro uso e guarde para referências futuras.



Adaptador para Torneira com
Acionamento Automático

01. Instalando o produto

a. Retire o borbulhador limpando toda a sujeira da ponta da torneira.

b. Insira o adaptador correspondente a sua torneira rosqueando no sentido horário

c. Empurre a Torneira automática para cima até sentir que está bem fixa. (Você pode ajustar e rotacionar a torneira automática de acordo com sua necessidade).

Nota: Tenha certeza de que não tenha nenhum objeto a 10cm do sensor lateral ou 15cm do sensor inferior.

02. Desmontagem

Cuidadosamente insira a Chave de montagem entre o adaptador e a Torneira automática e faça uma leve pressão para cima até que se soltem.

03. Carregando

Quando o indicador de bateria ascender, feche a água, retire a Torneira automática da torneira e recarregue-a utilizando o cabo de força fornecido junto com o produto.

Nota: Não tente recarregar a Torneira automática quando a mesma estiver conectada na torneira.

04. Como usar

Sensor lateral: Passe a mão em no máximo 5cm de distância da Torneira automática para acionar o modo de água contínua por até 3 minutos. Após 3 minutos, automaticamente fechará a torneira.

Sensor inferior: Mantenha as mãos a aproximadamente

10cm de distância do sensor inferior da Torneira para acioná-la. Para fechar a torneira, basta apenas retirar suas mãos da parte de baixo da Torneira automática.

05. Perguntas e respostas

Vazamento após instalação

- a. Confira se o anel de vedação está bem instalado;
- b. Confira se a torneira foi devidamente instalada.

Não sai água após colocar as mãos próxima dos sensores

- a. Confira se a torneira está aberta;
- b. Confira se suas mãos estão dentro das distâncias especificadas para seu funcionamento;
- c. Confira se possui alguma sujeira no filtro da Torneira automática;
- d. Confira se a bateria está carregada.

Água fluindo continuamente ou intermitente

- a. Confira se suas mãos estão dentro das distâncias especificadas para seu funcionamento;
- b. Confira se o sensor da lateral foi acionado antes do sensor inferior ou vice versa;
- c. Confira se possui gotas de água sobre os 2 sensores.

Porque à distância de detecção do sensor varia de acordo com objetos?

A característica do sensor infravermelho varia de material para material. Para lavar copos, potes ou panos, utilize o sensor da lateral.

Corro risco de que transborde água da minha pia?

- a. Este produto está programado para funcionar por até 20 segundos quando o sensor inferior for acionado e até 3 minutos quando o sensor da lateral for acionado para prevenir acidentes;
- b. Mesmo que a bateria acabe, a Torneira automática

irá manter-se fechada;

c. Se não for utilizar a Torneira automática por um longo período de tempo, feche a válvula da torneira.

Nota: Confira se a instalação foi bem feita para evitar que transborde.

06. Atenção

Confira abaixo alguns pontos que devem ser observados antes de instalar a Torneira Automática.

a. Não utilize a Torneira automática junto com sistema de aquecedor solar, o calor excessivo poderá causar danos ao produto;

b. Não passe nenhum produto áspero na Torneira automática, como palha de aço, buchas, entre outros;

c. Não limpe a Torneira automática com produtos corrosivos;

d. Se não for utilizar a Torneira automática por um longo período de tempo, feche a válvula da torneira;

e. Se a água começar a reduzir, confira se possui alguma sujeira no filtro da Torneira automática;

f. Não instale o produto próximo a ambientes quentes ou objetos que chegam a altas temperaturas;

g. Não instale o produto em locais com radiação direta do sol;

h. Não instale o produto em locais com risco de congelamento. O congelamento afeta diretamente no modo de como o sensor funciona;

i. Este produto funciona bem com pressão da água entre 0.05 a 0.8 MPa, não utilize em locais onde a pressão da água ultrapassa este valor;

j. Tenha certeza de que o conector USB esteja bem fechado para garantir que não entre água.

07. Especificações

Modelo: HD-ZNJSQ-02

Energia consumida: 0,2mW

Distância de detecção dos sensores: Lateral – 0 a 5cm
Inferior – 0 a 10cm
Peso: 105g
Dimensões: 60 x 34 x 49mm
Pressão hidráulica: 0,05 a 0,8MPa
Faixa de proteção: IPX6

08. Descarte ecológico

O descarte de eletroeletrônicos, quando feito de forma incorreta, pode gerar consequências negativas ao meio ambiente. Os produtos Xiaomi distribuídos pela DL podem ser corretamente descartados pelo seu usuário. A DL, em parceria com a Green Electron, empresa gestora de logística reversa, cumpre com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, preservando o planeta por meio do descarte ecologicamente correto dos produtos, pilhas e baterias portáteis.

Seja parte deste movimento e contribua para o crescimento do consumo sustentável. Leve os seus produtos, pilhas ou baterias ao Ponto de Entrega Voluntária (PEV) mais próximo! Facilite a destinação final correta dos produtos para que sejam reciclados e inseridos novamente na cadeia produtiva.

- Dúvidas sobre o que pode ser descartado? Consulte a lista de produtos aqui:

<https://greeneletron.org.br/lista-completa>

- Descubra qual é o PEV para descarte de eletroeletrônicos mais próximo de você:

greeneletron.org.br/localizador

- Vai descartar pilhas e baterias portáteis? Descubra qual é o PEV mais próximo de você:

sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2

09. Canais de atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série e/ou IMEI do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo. A DL oferece os canais de atendimento para o consumidor que adquiriu um produto XIAOMI por ela importado e distribuído em território brasileiro.

Para conferir se o seu produto é oficial e distribuído pela DL, utilize o seguinte link: <https://checkmi.dl.com.br/>



Fale conosco pelo whatsapp adicionando nosso numero **0800 031 4201**. Caso prefira, nos ligue neste mesmo número ou aponte sua câmera para o QR Code.



www.dl.com.br

Av. Embaixador Bilac Pinto 1005 - Colina das Palmeiras,
Santa Rita do Sapucaí - MG. CEP 37538-900

Para promover a proteção do meio ambiente, a Xiaomi evita o excesso de embalagens.

Imagens meramente ilustrativas. Manual escrito por DL. Manual sujeito a alterações sem aviso prévio. Para conferir a versão atualizada, faça contato com nossos canais de atendimento.